## GT4

Easy your work

簡單易懂好操作,您最佳的選擇





## 特色:



- 3D立體化指示燈
- 狀態一目了然
- 超大記憶體,超大儲存空間
- 超高的性價比
- 搭配專業級標籤編輯軟體 (可連結EXCEL及資料庫列印,二維條碼)



型號	GT4
解析度	203 /300 dpi
列印模式	熱感式及熱轉式兩用
中央處理器	32-bit CPU
Memory	RAM: 64MB SDRAM ROM: 128MB Flash ROM
列印速度	203 dpi 1 to 5 ips ( 選配 6 ips )/300 dpi 1 to 4 ips
最大列印長度	150 inches
最大列印寬度	4.1" (104mm)
感測器	<ul><li>可移動穿透式及反射式感測器</li><li>碳帶感應器</li><li>町字頭開啟感應器</li></ul>
操作面板	1個多功能按鍵及LED指示燈((紅色,藍色,紫色)
紙張	<ul> <li>● 紙張寬度: 0.59"(15mm)~4.33" (110mm)</li> <li>● 紙捲最大直徑: 5" (127mm)</li> <li>● 紙捲軸心直徑: 1.0" (25.4mm)</li> <li>● 紙張厚度: 0.002" (0.06mm) to 0.0075" (0.2mm)</li> <li>● 紙張類型:連續紙、間隙紙、折疊紙、黑線標紙、吊牌(外內捲紙皆可)</li> </ul>
碳帶	<ul> <li>外徑: 1.535" (39mm)</li> <li>最大長度: 100m</li> <li>寬度: 1.0" (25.4mm) to 4.3" (110mm)</li> <li>軸心直徑: 0.5" (12.7mm)</li> <li>材質: 一般蠟質型、混合型、抗刮樹脂型</li> </ul>
傳輸介面	<ul> <li>● 序列埠-RS-232(選配)</li> <li>● USB slave port</li> <li>● 選配: 乙太網路模組 10/100Mbps 、藍牙模組、Wifi模組</li> </ul>
一維條碼	Code39 standard or extended, Code39 with check digit, Code93, Code128 UCC, Code128 auto A,B,C modes, Codabar, EAN8, EAN8/13 2&5 digit add-on, EAN13, Interleaved 2 of 5, Interleaved 2 of 5 with check digit, Interleaved 2 of 5 with human readable check digit, UCC/EAN 128, UPC A, UPC A 2&5 digit add-on, UPC E, UPC E 2&5 digit add-on, UPC Interleaved 2 of 5 \ Code 11
二維條碼	Data Matrix, MaxiCode, PDF417, QR code
字型	<ul> <li>5種內建可擴充bitmap字型 (字母-數字)</li> <li>2種內建可擴充bitmap字型(僅數字)</li> <li>可下載的soft font</li> <li>4種旋轉角度: 0, 90, 180, 270</li> </ul>
圖形	PCX, Direct binary graphic, BMP, HEX
選配	<ul> <li>剝紙模組</li> <li>藍牙模組</li> <li>裁刀</li> <li>乙太網路模組</li> </ul>
電源	<ul><li>● 電壓自動切換電源供應器</li><li>● 輸入: 100 to 240V, 1.8A, 50~60Hz</li><li>● 輸出: 24V, 2.5A</li></ul>
工作環境	<ul> <li>操作溫度: 5℃ to 45℃(40°F to 112.9°F)</li> <li>儲存溫度: -20℃ to 50℃ (-4°F to 121.9°F)</li> </ul>
濕度	● 操作濕度: 10% to 90% non condensing ● 儲存濕度: 5% to 95% non condensing
印表機尺寸	● 寬度: 200.00mm (7.83") ● 長度: 263.19mm (10.36") ● 高度: 188.29mm (7.41") ● 重量: 2KG
安規認證	CE, FCC class A, CB, CCC, BSMI

上述規格以實機為主,如有變更,不另行通知。